

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/10x-nit-do-skręcania-wozka-dziec-25-35mm5mm-p-82921.html>



10x NIT do skręcania wózka dziec. 25-35mm/5mm

Cena	17,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	nit do wózka skręcany 5mm
Producent	TAKO
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zestaw 10 sztuk: Nit skręcany do wózka dziecięcego

Regulacja 25-35mm | Średnica 5mm

Profesjonalny **zestaw 10 sztuk nitów skręcanych**, zaprojektowany specjalnie do naprawy i konserwacji konstrukcji wózków dziecięcych. Ten element konstrukcyjny stanowi idealną alternatywę dla standardowych nitów uderzeniowych, które są trudne w montażu w warunkach domowych.




Zastosowanie: Nity doskonale sprawdzają się przy mocowaniu stelaża, rozpórek, regulacji podnóżków, rączek oraz innych elementów plastikowych i metalowych, które pierwotnie były nitowane fabrycznie.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Nit składa się z dwóch precyzyjnie wykonanych części: tulei głównej (tuby) oraz wkręcanej śruby zabezpieczającej.

- **Średnica nita (tulei):** 5 mm
- **Długość tulei głównej (L1):** 25 mm
- **Długość wkręcanej śrubki (L2):** 14,5 mm
- **Zakres pracy (grubość skręcane go elementu):** od 25 mm do 35 mm

- **Możliwość skrócenia:** Jeśli potrzebujesz skrócić element cieńszy niż 25 mm, tuleję można łatwo dociąć do wymaganej długości.



Dlaczego warto wybrać nity skręcane?

- **Łatwy montaż i demontaż:** W przeciwieństwie do tradycyjnych nitów, te można w każdej chwili odkręcić, aby wymienić uszkodzoną część (np. regulację rączki).
- **Możliwość regulacji:** Pozwalają na dokręcenie konstrukcji w momencie, gdy stelaż wózka zaczyna wykazywać luz.
- **Uniwersalność:** Pasują do większości modeli wózków dostępnych na rynku, gdzie stosuje się otwory o średnicy 5 mm.



NIT skręcany do wózka





Przykłady praktycznego zastosowania

Nity skręcane są niezastąpione przy naprawach kluczowych mechanizmów wózka:

Regulacja rączki



Mechanizm składania



Regulacja podnóżka



Stelaż i ramy

