

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-10x175-do-wozka-dzieciecego-mitas-sv9045-giety-wentyl-detka-10-p-90656.html>



Dętka 10x1.75 do wózka dziecięcego, Mitas SV90/45, Gięty Wentyl, dętka 10"

Cena	19,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	TO D2717.MIT
Producent	Rubena s.r.o.
Rozmiar koła (")	10
Marka	Mitas
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

DĘTKA MITAS 10" SV90/45

Produkcja Czeska • Kauczuk Butylowy • Gięty Wentyl

Uniwersalna dętka 10 cali

Pasuje do opon o szerokim spektrum rozmiarów:

10x1.75
10x2.0
10x2.125
255x50
255x55
260x55
225x45



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

48x188

- Wentyl: **Samochodowy gięty 90/45°**
- Symbol: **D2717.MIT (47-152)**
- Bardzo długa retencja ciśnienia

PASUJE DO WÓZKÓW:

ADAMEX: Barletta, Pajero, Jogger, York **BE BETTO:** Luca, Torino, Holland, Nico **CAMARELO:** Sevilla, Sirion, Carera, Eos **ROAN:** Bass, Bass Soft, Esso


TAKO: Jumper, Moonlight, Laret, Captiva **JUNAMA:** Wszystkie modele **X-LANDER:** XA, XT, X-Move **TUTEK:** Grandeur, Xpero, Trido

PAMIĘTAJ PRZED MONTAŻEM!

- **Sprawdź oponę:** Przesuń dłonią po wewnętrznej stronie opony. Upewnij się, że nie został w niej kolec, szkło lub drut, który przebił poprzednią dętkę.
- **Obejrzyj felgę:** Sprawdź, czy na obręczy nie ma ostrych krawędzi plastiku (zadziorów).
- **Brak ostrych narzędzi:** Nie używaj śrubokręta do dopychania dętki – łatwo ją przeciąć przy samym montażu!
- **Ciśnienie:** Pompuj maksymalnie do **1.0 BAR**. Zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić oponę lub felgę.

Instrukcja montażu krok po kroku

Zobacz jak profesjonalnie wymienić dętkę w swoim wózku:



Cena dotyczy 1 sztuki dętki Mitas 10". Zdjęcia poglądowe mogą przedstawiać dętkę w opakowaniu lub bez.