

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-do-rowerka-biegowego-dzieciacego-early-rider-lite-i-innych-12x175-p-93333.html>



Dętka do Rowerka Biegowego Dziecięcego Early Rider Lite i innych 12x1.75

Cena	19,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	lite-12av
Kod producenta	lite-12av
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	12
Marka	bez marki
Kod producenta	lite-12av

Opis produktu



Dętka do Rowerka Dwukołowego Dziecięcego Early Rider Lite i innych 12x1.75

Dętka do wózka i rowerka [12x1.75 lub 12 1/2 x 2 1/4] cala z PROSTYM WENTYLEM samochodowym.

Dętka pasuje również do opon o rozmiarze:

280x45

280x50

280x55

280x65

60x230

12 1/2x2 1/4 (45-203)

12 1/2x2 1/4 (47-203)

12 1/2x2 1/4 (54-203)

12 1/2x2 1/4 (57-203)

12 1/2x2 1/4 (62-203)



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Pasuje do większości modeli z pompowanymi kołami o średnicy ok. 30-34cm (12-12,5 cala)

W oponie zastosowano wentyl SAMOCHODOWY.

Wymiary podane na dętce: 12 x 1.75 lub 12 1/2 x 2 1/4

pasuje do: 12 1/2 x 1.75 x 2 1/4 oraz do 280x65 i 60x230

A = 21,5 cm

B = 29cm

Pamiętaj!

Przed założeniem nowej dętki do koła, upewnij się, że usunąłeś przedmiot, który uszkodził Twoją dętkę (szkło, kolec róży, pinezkę czy kawałek drutu) !

Obejrzyj dokładnie oponę od środka czy nie wychodzą druty z siatki stalowej i nie będą uszkadzać dętki.

Warto też obejrzeć obręcz koła (rafkę), czy na powierzchni styku z dętką nie ma zadziórów lub ostrego, wystającego plastiku.

Jeżeli tego wszystkiego dokonałeś, możesz spokojnie zająć się montażem dętki w swoim kole.

Dętki nie dopychaj śrubokrętem lub ostrym narzędziem. Do zamknięcia opony na feldze używaj najlepiej dłoni lub specjalistycznych łyżek o zaokrąglonych końcach!

