

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-do-wozka-28065-280x65-280x65-203-wygiety-wentyl-12-5-cala-p-15961.html>



Dętka do wózka 280/65, 280x65, 280x65-203 [WYGIĘTY WENTYL], (12,5 cala)

Cena	19,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Kod producenta	dętka 280x65-203
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka 280/65 – Gięty Wentyl

Komfortowe pompowanie • Uniwersalny rozmiar 12-12,5"




GIĘTY WENTYL 45°

Koniec z gimnastyką!

Dętka z ****giętym wentylem samochodowym (AV)**** to rozwiązanie stworzone dla wózków, w których dostęp do zaworu jest utrudniony przez konstrukcję felgi. Wygięcie pozwala na swobodne podpięcie dowolnej pompki lub kompresora bez wyginania palców.

Oznaczenia na dętce: 280x65 | 12x1.75 | 12 1/2 x 2 1/4

Sprawdź wymiary swojego koła:



A = 21,5 cm (wew.) B = 29 cm (zew.)

(280 mm odpowiada standardowi 12 1/2 cala)

Pasuje do modeli marek:

TAKOJumper (wszystkie serie), Moonlight, Laret, Omega, Alive, Captiva.

ADAMEXBarletta, Pajero, Jogger, York, Active, Vicco.

BEBETTOLuca, Holland, Torino, Nico, Silvia, Murano.

ROANMarita, Emma, Sofia, Kortina, Rocco.

JUNAMAWszystkie modele (Diamond, Air, Mirror, Termo).

CAMARELOSevilla, Sirion, Carmela, Carera, Eos.

TUTEKXpero, Grander, Trido, Tirso.

X-LANDERXA, XT, X-Move.

Ważne wskazówki przed montażem

- **Oczyść wnętrze opony:** Sprawdź, czy nie został w niej przedmiot, który przebił poprzednią dętkę.
- **Chroń gumę:** Nie używaj śrubokrętów! Oponę zakładaj dłońmi lub specjalnymi łyżkami.
- **Sprawdź felgę:** Upewnij się, że obręcz nie ma ostrych krawędzi plastiku.

Zobacz jak poprawnie wymienić dętkę:



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl
