

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-do-wozka-bob-gear-12-cali-revolution-flex-giety-wentyl-p-93405.html>



Dętka do wózka BOB Gear 12 cali Revolution Flex - gięty wentyl

Cena	19,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	bo-12gw-fle
Kod producenta	bo-12gw-fle
Producent	Deli Tire
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	12
Marka	TAKO
Kod producenta	bo-12gw-fle
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu



Dętka do wózka Gięty Wentyl 12x1.75, pasuje do BOB Gear Revolution Flex

Pamiętaj! Przed zakupem ZAWSZE sprawdź wymiary na Twojej oponie!

Dętka do wózka 12 1/2 x 2 1/4,

pasuje do 12x1,75 | 60x230 | 280x65 | [WYGIĘTY wentyl]

Wygięty pod kątem wentyl zdecydowanie ułatwia pompowanie wózka.



Zdecydowanie polecamy to rozwiązanie (zastosowane w tych dętkach) jako optymalne i komfortowe z punktu widzenia użytkownika;-)

Pasuje do następujących rozmiarów opon:

280x45

280x50

280x55

280x65

60x230

12x1.75

12 1/2 x 2 1/4 (45-203)

12 1/2 x 2 1/4 (47-203)

12 1/2 x 2 1/4 (54-203)

12 1/2 x 2 1/4 (57-203)

12 1/2 x 2 1/4 (62-203)

Wentyl SAMOCHODOWY, wygięty pod kątem 45 stopni.

Pasuje do większości modeli z pompowanymi kołami o średnicy ok.30-34 cm (12-12,5 cala)

Wymiary podane na dętcę: 12x1.75 - dętka pasuje również do kół 12 1/2 x 2/2.25

Pamiętaj!

Przed założeniem nowej dętki do koła, upewnij się, że usunąłeś przedmiot, który uszkodził Twoją dętkę (szkło, kolec róży, pinezkę czy kawałek drutu) !

Obejrzyj dokładnie oponę od środka czy nie wychodzą druty z siatki stalowej i nie będą uszkadzać dętki. Warto też obejrzeć obręcz koła (rafkę), czy na powierzchni styku z dętką nie ma zadziórów lub ostrego, wystającego plastiku.

Jeżeli tego wszystkiego dokonałeś, możesz spokojnie zająć się montażem dętki w swoim kole.

Dętki nie dopychaj śrubokrętem lub ostrym narzędziem. Do zamknięcia opony na feldze używaj najlepiej dłoni lub specjalistycznych łyżek o zaokrąglonych końcach!



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

