

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/komplet-kol-do-wozka-riko-1210cali-4szt-czarne-p-69019.html>



Komplet kół do wózka RIKO 12+10cali - 4szt czarne

Cena	340,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	H220 + H165 BLACK
Producent	RIKO
Rodzaj kół	Pompowane
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Komplet kół 10" i 12" – Czarne Felgi

Pompowane kółka H220 + H165 do wózków Tako, Adamex, Riko i innych



Zestaw przygotowany do jazdy (4 szt.):

- **2x Kółko przednie 10"**: opona 10x1.75
- **2x Kółko tylne 12"**: opona 12 1/2 (47-203)
- **Kompletne**: felga, dętka i opona w zestawie
- **Kolor**: klasyczna głęboka czerń felg

Pasuje do popularnych modeli: Tako Jumper X, Captiva, Warrior, Perso, Adamex, Coto Baby i wielu innych.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

WYBIERZ ROZMIAR TULEJKI PRZEDNIEJ

Zestaw dopasowujemy do Twojego wózka. Zmierz grubość ośki w przednim widelcu i podaj nam rozmiar w uwagach do zamówienia:

Oś 8 mm

Oś 10 mm

Domyślnie wysyłamy najpopularniejszy rozmiar, ale informacja od Ciebie gwarantuje 100% dopasowania.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl







Średnica piasty: Widok gniazda przedniego kółka. W tym miejscu montujemy tulejkę redukcyjną (8mm lub 10mm) zgodnie z Twoim zamówieniem.

Średnica piasty tylnej: Wymiar otworu na oś główną wózka (kółko 12 1/2 cala).





Szerokość felgi: Pomiar szerokości obręczy kółka tylnego.

Zębatka hamulcowa: Standardowa zębatka (wymiar widoczny na zdjęciu), kompatybilna z większością hamulców centralnych.



Cena dotyczy kompletnego zestawu 4 kół. Koła wysyłamy napompowane i gotowe do montażu w Twoim wózku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar tulejki: tulejka 8mm , tulejka 10mm