

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/obrecz-felga-nozyce-biale-kolko-do-wozka-12-12-x-2-14-47-203-coneco-p-92524.html>



Obręcz, felga nożyce BIAŁE (kółko) do wózka 12 1/2 x 2 1/4 (47-203) CONECO

Cena	49,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	12 1/2x1.75 (47-203) Coneco
Producent	KLIMEK
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Rodzaj	koło
Średnica kół (cale)	12 "
Marka	Coneco
Kod producenta	12 1/2x1.75 (47-203) Coneco
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Obręcz "Nożyce" 12,5" Tył – Biała

Kompatybilna z Coneco Comodo, Tako Jumper, Passo i inne

Cechy Produktu

- **Kolor:** Biały (wysoki połysk)
- **Materiał:** Wytrzymałe tworzywo (PP)
- **Piasta:** Podwójnie łożyskowana
- **Hamulec:** Zintegrowana zębatka (średnica 66mm)
- **Oś:** Dedykowana pod 10 mm (Fi 10)

Jest to idealna część zamienna dla osób chcących odświeżyć wygląd wózka lub wymienić uszkodzoną felgę na nową, oryginalną.



Kompatybilność opon

Obręcz pasuje do wszystkich opon w standardzie **12 1/2 x 2 1/4** oraz **280x65-203**. Średnica piasty wynosi 56 mm.

Ważne pomiary:

- Średnica otworu na oś: **10 mm**
- Średnica zębátky: **66 mm**



Szybki Montaż (System Click)

Obręcz jest przystosowana do osi 10 mm wyposażonej we **frez (nacięcie)**. Proces montażu trwa kilka sekund:

1. Wsuń koło na ośkę do pierwszego oporu.
2. Wciśnij i przytrzymaj **guzik blokady** w centrum felgi.
3. Wsuń koło do końca, aż poczujesz opór.
4. Zwolnij guzik i delikatnie cofnij koło – usłyszysz charakterystyczne "**klik**".





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

⚠ WAŻNE PRZED ZAKUPEM:

Upewnij się, że średnica otworu na ośkę w Twoim wózku wynosi dokładnie 10 mm oraz sprawdź, czy Twoja stara zębátka hamulcowa ma zbliżony kształt i wymiar.

Produkt fabrycznie nowy. Cena dotyczy 1 sztuki białej obręczy z łożyskami i zębátką hamulcową. Zestaw nie zawiera opony ani dętki.