

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-255x55-do-rowerka-dla-dzieci-3-kola-3-koelowego-255x55-pasuje-260x50-p-93436.html>



OPONA 255x55 do rowerka dla Dzieci 3 Koła 3-kołowego 255x55, pasuje 260x50

Cena	39,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	255x55
Producent	Deli Tire

Opis produktu

Opona do rowerka trójkołowego 255x55

SPRAWDZONY ZAMIENNIK DLA ROZMIARU 260x50

Jakość Premium dla małych kół

Opona w rozmiarze 255x55 to doskonały zamiennik fabrycznie montowanych opon 260x50. W naszym serwisie montujemy ten model na obręczach rowerków trójkołowych i z doświadczenia wiemy, że często pasuje on lepiej niż oryginał.

- **Rozmiar:** 255 x 55 (szerokość 5,5 cm).
- **Kompatybilność:** Pasuje do obręczy 260x50.
- **Zalecana dętka:** 10 cali (np. 10x2.0 / 10x2.125).
- **Mieszanka:** Wytrzymała guma o niskim oporze toczenia.



⚠ UWAGA - CIŚNIENIE MA ZNACZENIE: Zalecane ciśnienie w wózkach i rowerkach dziecięcych to **0,8 BAR**. Nie wolno przekraczać **1,0 BAR**. Opona nie powinna być twarda jak kamień – pod kciukiem musi być wyczuwalne lekkie ugięcie.



Jak poprawnie założyć oponę?

Większość opon posiada tzw. "luz technologiczny", co ułatwia montaż bez specjalistycznych narzędzi (wystarczy 2-3 śrubokręty). Pamiętaj jednak o zasadzie stopniowego pompowania:

1. Podpompuj koło tylko do połowy.
2. Ręcznie wyrównaj oponę względem obręczy.
3. Dopompuj do 0,8 BAR, cały czas kontrolując ułożenie.
4. Jeśli opona "bije", spuść powietrze i powtórz czynność.

▣▣ Porada Serwisanta

Prawidłowe ułożenie opony na obręczy jest kluczowe dla komfortu jazdy dziecka. Nierównomierne rozłożenie gumy może powodować "skakanie" rowerka. Poświęcenie kilku minut na dokładne wyrównanie opony podczas pompowania gwarantuje idealnie płynną jazdę.





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Urwis.com.pl – Twój sprawdzony serwis i sklep z częściami.

Wybieraj części testowane przez profesjonalistów!