

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-i-detka-gw-do-wozka-12-12-x-2-14-cala-57-203-czarna-g816-pasuje-do-62-203-p-54072.html>



OPONA i dętka GW do wózka 12 1/2 x 2 1/4 cala (57-203) CZARNA G816, pasuje do (62-203)

Cena	49,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Komplet: Opona G-816 + Dętka GW

Uniwersalny rozmiar 12,5" (57-203 / 62-203)



Niezawodność i dopasowanie

Szukasz pewnego zestawu do swojego wózka? Opona G-816 w połączeniu z dętką wyposażoną w **gięty wentyl** to gwarancja wygody. Gięta końcówka dętki umożliwia łatwe pompowanie nawet w kołach z utrudnionym dostępem do zaworu.

- Rozmiar: [12 1/2 x 2 1/4](#)
- Standard ETRTO: [57-203 / 62-203](#)
- Średnica wewnętrzna: [203 mm](#)
- Szerokość opony: [62 mm](#)

Pasuje do wielu modeli

Zestaw jest w pełni kompatybilny z wózkami o rozmiarze kół 12,5 cala, takimi jak:

- TAKO (Jumper X - tył, Warrior, Captiva, Cruze, Extreme)
- JUNAMA (wszystkie modele na tym rozmiarze)
- Inne marki wykorzystujące standard 203 mm

Porada Najważniejszym wymiarem jest średnica wewnętrzna opony – jeśli Twoja stara opona ma 203 mm, ten zestaw będzie pasował idealnie!



☐☐ Instrukcja prawidłowego montażu

Aby opona idealnie ułożyła się na felgi, nie pompuj jej od razu do pełna. Stosuj zasadę małych kroków: **podpompuj → wyrównaj oponę ręcznie → podpompuj mocniej**. Powtarzaj te czynności, aż opona będzie siedzieć równo z obu stron obręczy.

⚠ Uwaga na ciśnienie!

Zalecane ciśnienie w kołach wózków dziecięcych to **0,8 - 1,2 BAR** (maksymalnie 1,5 BAR). Prawidłowo napompowana opona powinna lekko uginać się pod naciskiem kciuka.

Zobacz, jak wymienić oponę krok po kroku:

Oferta dotyczy zestawu: 1 szt. opony G-816 oraz 1 szt. dętki z wentylem giętym. Produkt fabrycznie nowy.