

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/os-oska-do-kolek-w-wozku-klasycznym-580mm10mm-roan-marita-emma-srednica-10mm-p-24432.html>



Oś, ośka do kółek w wózku klasycznym 580mm/10mm Roan Marita, Emma, średnica 10mm

Cena	79,00 zł
Dostępność	Na zamówienie 2-7 dni
Producent	PPUH ROAN S.C.

Opis produktu

Oś stalowa do kółek w wózku klasycznym 580mm / 10mm (Roan Marita, Emma, Kortina)



Oryginalna, fabrycznie montowana oś do wózków klasycznych

Wytrzymała oś stalowa to kluczowy element podwozia wózka dziecięcego, na którym bezpośrednio osadzone są i obracają się kółka. Zapewnia stabilne oraz w pełni bezpieczne prowadzenie wózka na każdej nawierzchni. Konstrukcja pozwala na bezproblemowy montaż dwóch kół po przeciwnych stronach stelaża.

Precyzyjne wymiary techniczne elementu:

Długość całkowita osi: 58 cm (580 mm)

Średnica zewnętrzna osi: 10 mm

Kompatybilność z modelami marki ROAN:

Prezentowana ośka dedykowana jest do fabrycznego montażu w klasycznych modelach głęboko-spacerowych wózków ROAN:

Roan Marita
Roan Kortina
Roan Emma
Roan Sofia
Roan Rocco

Intuicyjny system montażu kół na klik

Mocowanie kół na osi jest niezwykle proste i nie wymaga użycia skomplikowanych narzędzi serwisowych. Montaż polega na równomiernym nasunięciu piasty kółka na wyfrezowany koniec stalowej osi.

Po przesunięciu do odpowiedniej pozycji, wewnętrzny mechanizm zapadkowy zamontowany fabrycznie w kółku automatycznie zatrzaskuje (zaklikuje) się w specjalnie przygotowanej szczelinie frezu, gwarantując pewne połączenie.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dokładne wymiary techniczne i szerokość szczeliny frezu

Poniższe zdjęcia szczegółowo przedstawiają konstrukcję zakończenia osi, ułatwiając weryfikację i dopasowanie części do posiadanego modelu kółka.



Ośka zamontowana w stelażu wózka

Zdjęcie obok obrazuje prawidłowe umiejscowienie oraz sposób osadzenia oferowanej stalowej osi w klasycznej ramie (stelażu krzyżowym) wózka dziecięcego. Przedstawiony widok pozwala porównać element z dotychczas posiadaną oryginalną częścią podwozia.

Instrukcja wideo (Jak zamontować kółko na osi)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału wideo, który krok po kroku wyjaśnia prawidłowy proces nakładania i zatrzaskiwania kółka na osi wózka oraz pokazuje, jak działa mechanizm zapadkowy w praktyce.