

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/plastikowy-dystans-osi-kola-do-wozkow-roan-marita-emma-sofia-coss-classic-komplet-2-szt-p-95472.html>



## Plastikowy dystans osi koła do wózków Roan (Marita, Emma, Sofia, Coss Classic) – komplet 2 szt.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cena           | <b>5,00 zł</b>                                                      |
| Dostępność     | <b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>                                |
| Kod producenta | <b>dystans osi Marita, Emma, Sofia, Coss Classic</b>                |
| Producent      | <b>PPUH ROAN S.C.</b>                                               |
| Kod producenta | <b>dystans do wózka 3mm</b>                                         |
| GPSR           | <b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b> |

### Opis produktu



Dedykowany plastikowy dystans osi przeznaczony do klasycznych stelaży wózków dziecięcych marki **ROAN**.

Element pełni kluczową rolę w zachowaniu prawidłowego odstępu pomiędzy kołem a konstrukcją zawieszenia oraz osią wózka. Prawidłowo zamontowana tuleja dystansowa zapobiega niepożądanemu ocieraniu koła o elementy stelaża, eliminuje luzy poprzeczne i zapewnia właściwe, stabilne prowadzenie wózka.



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

## Specyfikacja techniczna:

KOMPATYBILNE MODELE **Roan Marita, Emma, Sofia, Coss Classic**

MATERIAŁ **Tworzywo sztuczne**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU **Komplet 2 sztuki (na 1 oś)**

ZASTOSOWANIE **Osadzanie kół / Dystansowanie**

## Zalecenia techniczne i wskazówki montażowe

- **Wymiana parzystą:** Zachowanie osiowości i prawidłowej geometrii wózka wymaga symetrycznego rozłożenia sił. Zgadza się z zasadą serwisową, że optymalne efekty i równomierne zużycie osiąga się poprzez jednoczesną wymianę obu dystansów na danej osi wózka (zestaw zawiera komplet na jedną oś).
- **Wskazówki montażowe:** Przed nałożeniem nowych dystansów plastikowych na oś zalecamy dokładne oczyszczenie metalowej osi z zebranego piasku, kurzu oraz starych osadów. Montaż wymaga cierpliwości i dokładności – prosimy upewnić się, że element został osadzony stabilnie i do końca gniazda przed założeniem koła.

**Oryginalne części zamienne i profesjonalny serwis wózków - [urwis.com.pl](http://urwis.com.pl)**