

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/raczka-do-wozka-junama-regulowana-rozowe-zloto-47cm-p-92957.html>



Rączka do wózka JUNAMA Diamond z regulacją, różowe złoto.

Cena	299,00 zł
Dostępność	Realizacja 7-10 dni roboczych
Kod producenta	Junama Rączka Diamond różowe złoto
Producent	Junama
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2 kg
Marka	Junama
Kod producenta	Junama Rączka Diamond różowe złoto
EAN (GTIN)	5900238647457
Przeznaczenie	uniwersalny
Kolor	czarny, Odcienie żółtego i złota

Opis produktu

Rączka JUNAMA Diamond Rose Gold

Ekskluzywne wykończenie w odcieniu miedzi / różowego złota

Odśwież wygląd swojego wózka

Oryginalna, fabrycznie nowa rączka dedykowana do wózków **Junama Diamond** oraz innych modeli tej marki o szerokości stelaża 47cm. Wykonana z eleganckiej, czarnej ekoskóry, wzbogacona o stylowe detale w kolorze **Rose Gold (miedź)**.

Rączka posiada zintegrowany system regulacji wysokości, co pozwala na idealne dopasowanie wózka do wzrostu rodzica, zapewniając najwyższy komfort prowadzenia.



SZEROKOŚĆ RĄCZKI **47 cm**

KOLOR DODATKOWY **Rose Gold (Miedź)**

MATERIAŁ **Ekoskóra Premium**

REGULACJA **Obustronna (Przeguby)**

Jak wymienić rączkę? (Krok po kroku)

Wymiana rączki jest procesem mechanicznym, który przy użyciu odpowiednich narzędzi zajmuje około 15-20 minut:

1. **Demontaż:** Rozwierć nity mocujące starą regulację rączki (znajdują się poniżej przycisków przegubu).
2. **Usunięcie:** Wybij nity na zewnątrz i wysuń starą rączkę z rur stelaża.
3. **Montaż:** Nasuń nową rączkę Junama na stelaż, dopasowując otwory montażowe.
4. **Zabezpieczenie:** Zanituj nową rączkę nitami zakuwanymi lub skorzystaj z wygodnego ****nita skręcanego****.

I gotowe! Twój wózek odzyskał blask i pełną funkcjonalność.



Precyzyjny mechanizm przegubowy.



Standardowa szerokość 47 cm.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





☐ Złota Porada Urwis

Jeśli nie posiadasz profesjonalnej nitownicy, do montażu tej rączki idealnie nadają się nasze ****nity skręcane 5mm****. Są one znacznie prostsze w montażu (wymagają tylko śrubokręta) i pozwalają na łatwiejszy demontaż rączki w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj, aby przed montażem delikatnie przetrzeć końcówki rur stelaża – ułatwi to płynne nasunięcie nowych przegubów.

© Urwis.com.pl – Części serwisowe do wózków JUNAMA Premium