

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/szelki-szare-do-spacerowki-tako-pasy-do-wozka-tako-klamra-romb-p-92851.html>



Szelki SZARE do spacerówki Tako, pasy do wózka Tako, klamra ROMB

Cena	69,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	Pasy SZARE do spacerówki
Producent	TAKO
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Marka	TAKO
Kod producenta	Pasy SZARE do spacerówki
EAN (GTIN)	5900238646115
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu


Szelki SZARE do spacerówki Tako.

Jest to zestaw fabrycznie montowany w wózkach firmy TAKO.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Komplet szelek do spacerówki Tako:

Kolor SZARY.

Szerokość paska: 2,5cm (25mm)

Szerokość głównego paska (w kroczeniu) = 3cm (30mm)

Maksymalna długość paska w kroczeniu = 18cm (180mm)

Maksymalna długość pasków naramiennych:



(jeżeli przyjąć 20cm jako pasek biodrowy z jednej strony to maksymalna długość szelki naramiennej = 75cm (750mm)

Jest to zestaw fabrycznie montowanych szelek w spacerówkach firmy Tako.

UWAGA!

Należy wymienić całe szelki, łącznie z taśmą w kroku, dlatego wszystko będzie do siebie pasować.

Jeżeli masz szelki, które na wysokości bioder dziecka są wszyte w tapicerkę, należy:

- odciąć stare szelki,
- zrobić nacięcie obok tego mocowania w tapicerce wózka, na szerokość szelek (ok.2,5cm)
- zabezpieczyć nićmi otwór aby się nie strzepił
- przełożyć pasek biodrowy razem z klamerką na końcu paska
- przełożyć klamerkę przez otwór w "grzebieniu" regulacji oparcia spacerówki

(jest tam taki specjalny otwór do przełożenia klamerki)

-tak zamocowane szelki będą stabilniejsze i bezpieczniejsze dla dziecka.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl






Klamra rozpięta.



Wypięte szelki z klamry. Mocowania nierozłożone na pojedyncze.



Wypięte szelki z klamry. Mocowanie rozłożone na 2 części.