

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/zestaw-naprawczy-kol-do-espiro-opony-odblaskowe-285x55-210x45-210x36-210x35-i-koła-przod-190mm-p-95351.html>



Zestaw naprawczy kół do Espiro - Opony odblaskowe 285x55 / 210x45, 210x36 / 210x35 i koła przód 190mm

Cena	239,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Producent	TAKO
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zestaw Naprawczy Kół ESPIRO

Kompletny pakiet renowacyjny: Opony, Dętki, Koła Przednie

⚠ Bardzo ważna informacja!

Zanim dokonasz zakupu, koniecznie **wykręć przednią ośkę** z widełek swojego wózka i zmierz jej grubość (średnicę) suwmiarką:

- **Standard to 8 mm.**
- **Rzadziej spotykane to 10 mm.**

Jeśli Twoja ośka ma 10 mm, musisz zaznaczyć tę opcję w wariantach u góry strony, abyśmy mogli wymienić tulejki na odpowiedni rozmiar.



Skład zestawu naprawczego:

- **2x Opona tylna** z odblaskowym paskiem (bezpieczeństwo po zmroku)
- **2x Dętka tylna** z prostym wentylem samochodowym
- **2x Koło przednie żelowe** (kompletne kółko na oponie nieprzebijalnej)



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Kupujesz wysokiej jakości zamienniki, które pozwalają na pełną regenerację układu jezdnego.

Jak wykonać naprawę? To proste!

KROK 1: TYŁ

Zdejmij stare opony i dętki z tylnych obręczy. Załóż nowe dętki i opony z odblaskiem na swoje felgi.

KROK 2: PRZÓD

Odkręć całe przednie kółka od widełek. W ich miejsce zamontuj nasze nowe, bezobsługowe kółka żelowe.

Pożegnaj zniszczone koła

Zmień zużyty "szrot" na nowoczesny, bezpieczny zestaw, który posłuży przez kolejne sezony.



PRZED: Zużyte i popękane ogumienie



PO: Nowy zestaw z paskiem odblaskowym

Zestaw nie zawiera oryginalnych felg tylnych oraz widełek przednich – montaż odbywa się na bazie posiadanych przez klienta elementów konstrukcyjnych wózka.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar tulejki: tulejka 8mm , tulejka 10mm