

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/zestaw-opony-detki-tyl-x-lander-x-move-xa-12-cali-p-92916.html>



Zestaw opon i dętek tył GW do wózka XLANDER X-Move 12 1/2x2 1/4, ZAMIENNIKI

Cena	120,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	Xlander XMOVE 12 1/2x2 1/4
Producent	Deli Tire
Rodzaj	opona z dętką
Średnica kół (cale)	12 "
Marka	Onyx
Kod producenta	Xlander XMOVE 12 1/2x2 1/4
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3 kg

Opis produktu

Zestaw opon i dętek (tył) do wózka X-LANDER X-Move

Rozmiar: 12 1/2 x 2 1/4 cala | Wysokiej jakości zamienniki



W skład zestawu wchodzi:

- **2x opona 12 1/2 x 2 1/4** (typ Slick)
- **2x dętka z giętym wentylem** (ułatwia pompowanie)

Specyfikacja opony:

- Średnica wewnętrzna: 23,5 cm (235 mm)
- Typ: Slick (gładka, wysoka przyczepność)



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

- Marka: Onyx (elastyczna guma Premium)

Zastosowanie i kompatybilność

Opona jest doskonałym zamiennikiem dedykowanym do wózków marki **X-LANDER**, modele:

XA, XT, X-Move, X-Twin

UWAGA! Opona pasuje wyłącznie do nowego typu felg. Nie pasuje do starych obręczy stalowych (szprychowych).



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





☐☐ Porady montażowe dla najlepszego efektu:

Aby opona idealnie ułożyła się na feldze, zastosuj się do poniższych kroków:

1. **Wyrównanie:** Po nałożeniu opony na felgę, wyrównaj ją ręcznie względem krawędzi obręczy.
2. **Pompowanie etapowe:** Podpompuj lekko -> wyrównaj -> dopompuj. Dzięki temu unikniesz "bicia" koła.
3. **Ciśnienie:** Zalecane ciśnienie to **0,8 - 1,2 BAR**. Maksymalne ciśnienie to **1,4 BAR**.

**Wskazówka: Opona powinna lekko uginać się pod naciskiem kciuka – zapewnia to najlepszą amortyzację.*



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Informacja o bieżniku: Oferowane opony są gładkie (typ Slick) i nie posiadają tłoczonego napisu "Xlander" na części jezdnej, który występuje w niektórych oryginałach X-Move.